


VI Congresso Paulista de Clínica Médica

Anemia no Idoso: Experiência do Centro de Hematologia de São Paulo

Profº. Dr. Celso Carlos de Campos Guerra
Setembro/ 2006

Motivo de Encaminhamento de Pacientes ao Centro de Hematologia de São Paulo



■ Anemia ■ Leucemia ■ Ganglios ■ Plaquetopenia ■ Leucopenia ■ Outros

ANEMIA - CONCEITO

- Funcional : é a diminuição do oxigênio
- Hb < de 14,3 g% nos homens
- HB < de 12,5 g% para mulheres
- HB < de 11,0 g% para Gestantes e Crianças

Pseudo Anemia


- Gravidez
- Senilidade
- Exercício

- Valores Mínimos da Hb em pacientes com mais de 80 anos

HB: 11,5 g/l

Nilson – Etleh e al

Euro Hematol 2000: 65: 297 a 325



ANEMIA HIPOCRÔNICA E MICROCÍTICA

- Ferro ↓, TIBC ↑, ferritina ↓, eletroferese de Hb e dosagem Hb fetal (talassemia).

- Foram levantados prontuários de 117 pacientes do CHSP encaminhados por anemia e com mais de 60 anos.

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

- **Feminino: 60,68%**
- **Masculino: 39,32%**

DISTRIBUIÇÃO POR IDADE

- 60 ————— 65: 15,38%
- 65 ————— 70: 17,09%
- 70 ————— 75: 20,51%
- > 75 47,02%

Mais Idoso: 95 anos

CAUSAS DA ANEMIA

Nada	1,70%	Mielo Fibrose	1,70%
SMD	7,69%	Anemia Macrocitica	2,56%
Talassemia	17,94%	A esclarecer	2,56%
Doença Crônica	5,98%	IRC	1,70%
Idade	11,18%	Ferropriva	45,29%
Perda Aguda	0,85%	Outras	0,85%

SMD – Síndrome Mielodisplásica

IRC – Insuficiência Renal Crônica

ETIOLOGIA DA ANEMIA FERROPRIVA

Gastrectomia:	18,86 %
Gastrite :	24,52 %
Hérnia de Hiato:	18,86%
Neo de Colon:	9,43 %
Sem etiologia:	13,20 %
Perda Sanguínea:	1,88 %
Hemorróidas	3,77 %
Úlcera:	7,60 %
Epistaxes:	1,88 %

F I M

Profº. Dr. Celso Carlos de Campos Guerra

diretoria@chsp.org.br